



MALLISTO

2026

BELLA

EST. 1970 FINLAND

BELLA

EST. 1970 FINLAND

KAIKKI KOHDALLAAN

Bella on jo yli 50 vuoden ajan suunnitellut ja valmistanut käytännöllisiä veneitä.

Kantavana ajatuksena on ollut käyttökokemus, jonka meidän mielestämme tulisi olla mahdollisimman nautinnollinen ja miellyttävä. Tämän periaatteen tinkimätön noudattaminen on tehnyt Bellan tunnetuksi venemerkinä, jonka kaikissa malleissa yksityiskohdat ovat juuri niin kuin pitääkin – veneilijän tarpeiden mukaisesti sijoiteltu, niin että mukana on kaikki tarvittava, mutta ei mitään turhaa.

Tosiasioiden valossa on helppo tehdä järkeviä valintoja.

MALLISTO 2026

Bella 620 C

Bella 640 DC

Bella 600 BR | Bella 550 BR | Bella 500 BR

Bella 600 R | Bella 550 R | Bella 485 R

AJONAUTINTOA PARHAIMMILLAAN

Bellan innovatiiviset ratkaisut ovat synnyttäneet venemalliston, jonka ajominaisuudet ovat yhtä aikaa turvalliset ja dynaamiset. Kaikki Bellan uudet venemallit on suunniteltu lisäämään kipparin itseluottamusta ja matkustajien mukavuutta. Bellalla veneily on hauskaa, taloudellista ja turvallista.



MONIPUOLISTA KÄYTETTÄVYYTTÄ

Moderni Bellan venemallisto tarjoaa runkoratkaisuja jokaiseen makuun. Halusitpa nauttia Bow Riderin avarista ja viihtyisistä oleskelutiloista tai vaaditpa esimerkiksi keskijhyttillisen veneen monipuolista käytettävyyttä, löytyy Bellan mallistosta juuri sinulle sopiva vene.

TEHTY KESTÄMÄÄN

Jatkuvan tuotekehitystyön ja modernin tuotannon ansiosta saat käyttöösi laadukkaan, arvonsa säilyttävän Bella-veneeseen. Asiantuntijamme tutkivat veneenrakennusta jatkuvasti ympäri maailman toimien tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden sekä raaka-ainevalmistajien kanssa. Niinpä voit olla varma, että veneessäsi on käytetty ainoastaan parhaita raakaaineita ja tarvikkeita. Kansainvälinen hankintayhteistyömme takaa, että saat nauttia korkean laadun lisäksi hyvästä hintalaatusuhteesta.




OMINAISUUKSIA, JOTKA EROTTUVAT EDUKSEEN

Bella-mallisto on täynnä monipuolista käytettävyyttä ja ominaisuuksia, jotka laajentavat veneilyn mahdollisuuksia entuudestaan. Tutustu mallistoon ja koe veneilyn sosiaalisuus kokonaan uudella tavalla.



BELLA 620 C ENEMMÄN VASTINETTA

Bella 620 C, vakiovene ilman moottoria
Bella 620 C + Mercury F115 XL EFI CT
Bella 620 C + Mercury F150 XL EFI



VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksi keulassa
Hydrauliohjaus
Istuinpaikat hytissä 6:lle tai 4:lle hlölle kulkusuuntaan
Istelyhjentyvä avotila
Kaiteet (mustat), helat haponkestävää terästä
Kattoluukku, SB
Kiintotankki, 144 L
Makuupaikat 2:lle henkilölle
Mukitelineet, 2 kpl
Paikka karttaplotterille, max 31,5 cm x 18,5 cm
Paikka lepuuttajille
Patjasarja, ohjaamo
Pilssipumppu, manuaalinen ja sähkökäyttöinen
Sisävalaistus
SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Tuulilasinyppyihin, 2 kpl
Uimatasot ja uimatikkaat
Uistelunopeuden säädin
USB-lataus, 2 kpl
Valkoinen runko
Virran ulosotto 12V DC, 1 kpl
Äänitorvi

LISÄVARUSTEET

Antifouling
Comfort floor (EVA), sisätila, vaaleanharmaa
Comfort floor (EVA), ulkokansi, vaaleanharmaa
Jääkaappi vetolaatikosto, 20 L
Kaksoisakkujärjestelmä (ei sis. akkuja)
Kalanperkauspyötä, taka-avotila
Kannenpesulaite
Kattoluukku, BB
Liesi + puhallinkansi (Wallas 800t + 220)
Lämmitin (diesel, 2 kW)
Makeavesisäiliö, 10 L + hana
Radio / Bluetooth, Black Box, 2 kuitinta
Sprayhood (huom. ei targakaaren kanssa)
Targakaari, sis. plaanaritopat 2 kpl
Trimittasot
Valonheitin, kauko-ohjattava
GPS 9"

TESTIRAPORTTI

BOAT: BELLA 620 C ENGINE: 115 XL CT EFI INSTALL. HEIGHT: –
DRIVE AND PROPELLER: 14X19" ENERTIA RATIO: 2.38:1
LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 14 FRESH WATER TEMP (C°): 16

| RPM | Trim° | Speed (kn) | Fuel (l / h) | Fuel (l / nm) | Noise (dB) |
|------|-------|------------|--------------|---------------|------------|
| 3000 | 0 | 10,2 | 11,9 | 1,16 | 75 |
| 3500 | 0 | 16,1 | 15,8 | 0,98 | 79,5 |
| 4000 | 1,5 | 21,4 | 21,6 | 1,01 | 80 |
| 4500 | 2 | 25,5 | 24,7 | 0,97 | 81,5 |
| 5000 | 3 | 29,7 | 30,5 | 1,03 | 84 |
| 5500 | 3,5 | 32,1 | 37,8 | 1,18 | 84,5 |
| 5700 | 4 | 34,4 | 40,3 | 1,17 | 85 |

Testiraporttien arvot ovat suuntaa antavia. Testit on voitu ajaa muilla kuin vakioptokureilla.

TEKNISET TIEDOT


| | |
|------------------|---------------------|
| Pituus | 6,35 m |
| Leveys | 2,34 m |
| Paino | 1 100 kg + moottori |
| Polttoainesäiliö | 144 L |
| Makeavesisäiliö | 10 L * |
| Syväys | 0,45 m |
| Tehoalue | 115–150 hv |
| Makuupaikat | 2 |
| Maks. hlömäärä | 7 |
| CE-luokka | C |

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita.
OVH, sis. ALV 25,5 %. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.
Hintoihin lisätään paikkakunta- ja asennuskustannukset. *) Lisävaruste.



BELLA 640 DC JÄRJEN JA TUNTEEN RIEMUVOITTO

Bella 640 DC, vakiovene ilman moottoria
Bella 640 DC + Mercury F115 XL EFI CT
Bella 640 DC + Mercury F150 XL EFI



VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksi keulassa ja perässä
Aurinkotasoa, taka-avotila, sis. tyynty
Hydrauliohjaus
Itsetyhjentyvä avotila
Kaiteet ja helat haponkestävää terästä
Kansiluukku
Kiintotankki, 135 L
Kulkuvalot
Lattiaruuma, säilytystila: 130 cm x 75 cm x 35 cm
Lisäuimatasot + uimatikkaat
Mukitelineet, 2 kpl
Offshore-kuljettajanistuun
Paikat lepuuttajille, 3 kpl
Paikka karttaplotterille, 40 cm x 23 cm
Patjasarja, täydellinen
Pilssipumppu, sähkökäyttöinen
Sammuutin
Satamapeite
SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Tuulilasinyppihin, SB
Uistelunopeuden säädin
USB-lataus, 3 kpl
Virran ulosotto 12V DC, 2 kpl

LISÄVARUSTEET

Antifouling
Comfort floor (EVA), vaaleanharmaa
Jääkaappi vetolaatikosto, 30 L
Kaksoisakkujärjestelmä (ei sis. akkua)
Kuomu
Makeavesijärjestelmä, 10 L + hana
Pöytä, avotila
Radio / Bluetooth, Black Box, 2 kuitinta
Trimitasot
Tuulilasinyppihin, BB
Vesihiihtotanko
GPS 9"
Mustat kaiteet ja knaapit (vain tehdasasennus)

TESTIRAPORTTI

BOAT: BELLA 640 DC ENGINE: 150 XL EFI INSTALL. HEIGHT: 2.
DRIVE AND PROPELLER: 14.5X17" ENERTIA 898994A46 RATIO: 1.92:1
LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 0 FRESH WATER TEMP (C°): 8

| RPM | Trim° | Speed (kn) | Fuel (l / h) | Fuel (l / nm) |
|------|-------|------------|--------------|---------------|
| 3000 | 0 | 17,4 | 14,1 | 0,81 |
| 3500 | 1,5 | 23,0 | 17,8 | 0,77 |
| 4000 | 2,5 | 27,4 | 24,2 | 0,88 |
| 4500 | 3,5 | 31,7 | 31,1 | 0,98 |
| 5000 | 4 | 35,5 | 37,0 | 1,04 |
| 5500 | 4 | 38,9 | 47,4 | 1,22 |
| 5800 | 4,5 | 41,2 | 54,3 | 1,32 |

Testiraporttien arvot ovat suuntaa antavia. Testit on voitu ajaa muilla kuin vakioptokureilla.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|------------------|---------------------|
| Pituus | 6,58 m |
| Leveys | 2,34 m |
| Paino | 1 200 kg + moottori |
| Polttoainesäiliö | 135 L |
| Makeavesisäiliö | 10 L * |
| Syväys | 0,43 m |
| Tehoalue | 115-150 hv |
| Makuupaikat | 2+2 |
| Maks. hlömäärä | 7 |
| CE-luokka | C |

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita.
OVH, sis. ALV 25,5 %. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.
Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. *) Lisävaruste.



BELLA 600 BR

LAATU SYNTYY YKSITYISKOHDISTA

Bella 600 BR, vakiovene ilman moottoria

Bella 600 BR + Mercury F115 CT XL EFI

Bella 600 BR + Mercury F150 XL EFI



VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä
Hydrauliohjaus
Itsetyhjentyvä avotila
Kaiteet ja helat haponkestävää terästä
Kiintotankki, 135 L
Kulkuvalot
Kuomukotelo
Lattiaruuma, säilytystila: 125 cm x 54 cm x 35 cm
Mukitelineet, 6 kpl
Offshore-istuimet
Paikka karttaplotterille, max 33 cm x 26 cm
Paikka lepuuttajille, 4 kpl
Patjat, taka-avotila
Pilssipumppu, manuaalinen ja sähkökäyttöinen
Sammutin
Satamapeite, taka-avotila
SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Säilytystila ja 12V virtapistoke kylmälaukulle
Tuulilasi karkaistua lasia
Uimatikkaat
Uistelunopeuden säädin
USB-lataus, 2 kpl
Virran ulosotto 12V DC, 2 kpl

LISÄVARUSTEET

Antifouling
Comfort floor (EVA), vaaleanharmaa
Kuomu
Lisäuimatasot + uimatikkaat
Patja, aurinkotaso, etuavotila
Patjat, etuavotila
Pöytä, avotila
Satamapeite, etuavotila
Trimmitasot
Tuulilasinpyyhin, BB
Tuulilasinpyyhin, SB
Vesihiihtotanko
GPS 9"
Mustat kaiteet ja knaapit (vain tehdasasennus)

TESTIRAPORTTI

BOAT: BELLA 600 BR ENGINE: 150 XL EFI INSTALL. HEIGHT: 2.

DRIVE AND PROPELLER: 14X19" ENERTIA RATIO: 2.38:1

LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 2 FRESH WATER TEMP (C°): 3

| RPM | Trim° | Speed (kn) | Fuel (l / h) | Fuel (l / nm) |
|------|-------|------------|--------------|---------------|
| 2500 | 0 | 11,5 | 11,5 | 1,00 |
| 3000 | 0 | 18,1 | 13,6 | 0,75 |
| 3500 | 1 | 23,2 | 17,8 | 0,77 |
| 4000 | 2,5 | 28,1 | 25,1 | 0,89 |
| 4500 | 4 | 31,8 | 31,0 | 0,97 |
| 5000 | 5 | 36,1 | 38,5 | 1,07 |
| 5700 | 6 | 41,1 | 54,7 | 1,33 |

Testiraporttien arvot ovat suuntaa antavia. Testit on voitu ajaa muilla kuin vakioptokureilla.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Pituus..... | 6,05 m |
| Leveys..... | 2,34 m |
| Paino..... | 1 000 kg + moottori |
| Polttoainesäiliö..... | 135 L |
| Syväys..... | 0,42 m |
| Tehoalue..... | 115–150 hv |
| Maks. hlömäärä..... | 7 |
| CE-luokka..... | C |

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita.

OVH, sis. ALV 25,5 %. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.

Hintoihin lisätään paikkakuntaan kohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. *) Lisävaruste.



BELLA 550 BR SIITÄ ON MONEKSI

Bella 550 BR, vakiovene ilman moottoria
Bella 550 BR + Mercury F100 ELPT EFI
Bella 550 BR + Mercury F115 L EFI



VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä
Hydrauliohjaus
Itsetyhjentyvä avotila
Kaiteet ja helat haponkestävää terästä
Kiintotankki, 105 L
Kulkuvalot
Kuomukotelo
Lattiaruuma, säilytystila: 130 cm x 50 cm x 30 cm
L-mallinen takasohva
Monitoimi-istuin, BB
Mukitelineet, 6 kpl
Offshore-kuljettajanistuin
Paikka karttaplotterille, max 40 cm x 21 cm
Paikka lepuuttajille, 2 kpl
Patjat, taka-avotila
Pilssipumppu, sähkökäyttöinen
Sammutin
Satamapeite, taka-avotila
SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Säilytystila ja 12V virtapistoke kylmälaukulle
Tuulilasi karkaistua lasia
Uimatikkaat
Uistelunopeuden säädin
USB-lataus, 2 kpl
Virran ulosotto 12V DC, 2 kpl

LISÄVARUSTEET

Antifouling
Aurinkotasot, taka-avotila, sis. tyyny
Comfort Floor (EVA), vaaleanharmaa
Kuomu
Lisäuimatasot + uimatikkaat (tehdasasennus)
Patjat, etuavotila, sis. 3 osaa
Pöytä, taka-avotila
Satamapeite, etuavotila
Tuulilasinpyyhin, BB
Tuulilasinpyyhin, SB
Vesihiihtotanko
GPS 9"
Mustat kaiteet ja knaapit (vain tehdasasennus)

TESTIRAPORTTI

BOAT: BELLA 550 BR ENGINE: 115 L EFI INSTALL. HEIGHT: 1.
DRIVE AND PROPELLER: 13.25 X 17" BLACKMAX RATIO: 2.07:1
LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 18 FRESH WATER TEMP (C°): 17

| RPM | Trim° | Speed (kn) | Fuel (l / h) | Fuel (l / nm) |
|------|-------|------------|--------------|---------------|
| 3000 | 0 | 14,6 | 10,5 | 0,72 |
| 3500 | 1 | 20,5 | 13,8 | 0,67 |
| 4000 | 2,5 | 25,0 | 18,2 | 0,73 |
| 4500 | 3 | 28,4 | 23,2 | 0,82 |
| 5000 | 4,5 | 32,0 | 27,7 | 0,87 |
| 5500 | 5 | 35,7 | 35,6 | 1,00 |
| 6100 | 4,5 | 39,2 | 42,1 | 1,07 |

Testiraporttien arvot ovat suuntaa antavia. Testit on voitu ajaa muilla kuin vakioptokureilla.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|------------------------|-------------------|
| Pituus | 5,53 m |
| Leveys..... | 2,15 m |
| Paino..... | 650 kg + moottori |
| Polttoainesäiliö | 105 L |
| Syväys..... | 0,40 m |
| Tehoalue | 100-115 hv |
| Maks. hlölmäärä..... | 7 |
| CE-luokka | C |


Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita.

OVH, sis. ALV 25,5 %. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.
Hintoihin lisätään paikkakunta- ja asennuskustannukset. *) Lisävaruste.



BELLA 500 BR KOKOISTAN SUUREMPI

Bella 500 BR, vakiovene ilman moottoria
Bella 500 BR + Mercury F80 ELPT EFI



VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä
Itsetyhjentyvä avotila
Kaitteet ja helat haponkestävää terästä
Kiintotankki, 72 L
Kulkuvalot
Kuomukotelo
Lattiaruuma, säilytystila: 108 cm x 34 cm x 32 cm
Mukitelineet, 4 kpl
NFB-kaapeliohjaus
Offshore-istuiimet sis. suojahuput
Paikka karttaplotterille, max 35 cm x 20 cm
Paikka lepuuttajille, 4 kpl
Patjat, taka-avotila
Pilssipumppu, sähkökäyttöinen
Sammutin
SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Säilytystila ja 12V virtapistoke kylmälaukulle
Tuulilasi karkaistua lasia
Uimatikkaat
Uistelunopeuden säädin
USB-lataus, 2 kpl
Virran ulosotto 12V DC, 2 kpl

LISÄVARUSTEET

Antifouling
Aurinkotasot, taka-avotila, sis. tyynt
Comfort floor (EVA), vaaleanharmaa
Kuomu
GPS 9"
Patjat, etuavotila, sis. 3 osaa
Satamapeite, etuavotila
Satamapeite, taka-avotila
Tuulilasinyyhin, BB
Tuulilasinyyhin, SB
Vesihiihtotanko
Mustat kaitteet ja knaapit (vain tehdasasennus)

TESTIRAPORTTI

BOAT: BELLA 500 BR ENGINE: 80 L EFI INSTALL. HEIGHT: 2.
DRIVE AND PROPELLER: 13.25 X 17" BLACK MAX RATIO: 2.07:1
LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 2 FRESH WATER TEMP (C°): 8

| RPM | Trim° | Speed (kn) | Fuel (l / h) | Fuel (l / nm) |
|------|-------|------------|--------------|---------------|
| 2500 | 0 | 9,4 | 8,1 | 0,87 |
| 3000 | 0 | 15,2 | 10,3 | 0,67 |
| 3500 | 1 | 21,2 | 13,6 | 0,64 |
| 4000 | 2 | 26,4 | 18,2 | 0,69 |
| 4500 | 3 | 30,0 | 20,8 | 0,69 |
| 5000 | 4 | 32,9 | 25,8 | 0,78 |
| 5300 | 4 | 34,9 | 27,9 | 0,80 |

Testiraporttien arvot ovat suuntaa antavia. Testit on voitu ajaa muilla kuin vakioptureilla.

TEKNISET TIEDOT


| | |
|------------------|-------------------|
| Pituus | 5,01 m |
| Leveys | 2,01 m |
| Paino | 575 kg + moottori |
| Polttoainesäiliö | 72 L |
| Syväys | 0,40 m |
| Teho | 80 hv |
| Maks. hlö määrää | 6 |
| CE-luokka | C |

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita.
OVH, sis. ALV 25,5 %. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.
Hintoihin lisätään paikkakunta-kohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. *) Lisävaruste.



BELLA 600 R ANNA AJOKOKEMUKSEN RATKAISTA

Bella 600 R, vakiovene ilman moottoria
Bella 600 R + Mercury F115 L EFI CT
Bella 600 R + Mercury F150 L EFI



VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä
Hydrauliohjaus
Itsetyhjentyvä avotila
Kaiteet ja helat haponkestävää terästä
Kiintotankki, 135 L
Kulkuvalot
Mukitelineet, 4 kpl
Offshore-istuimet
Paikka karttaplotterille, 36 cm x 25 cm, 2 kpl
Patjat, taka-avotila
Penkin suojahuppu, 2 kpl
Pilssipumppu, manuaalinen ja sähkökäyttöinen
Sammutin
SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Säilytystila ja 12V virtapistoke kylmälaukulle
Teline tepuuttajille, 2 kpl
Uimatikkaat
Uistelunopeuden säädin
USB-lataus, 2 kpl

LISÄVARUSTEET

Antifouling
Aurinkotasot, etuavotila, sis. 4 tyyntä
Comfort floor (EVA), vaaleanharmaa
Lisäuimatasot + uimatikkaat (tehdasasennus)
GPS 9"
Satamapeite, koko vene
Suojahuppu ohjauspulpetille
Suojahuppu takasohvalle
Trimmitasot
Vesihiihtotanko
Mustat kaiteet ja knaapit (vain tehdasasennus)

TESTIRAPORTTI

BOAT: BELLA 600 R ENGINE: 115 CT L EFI INSTALL. HEIGHT: 2.
DRIVE AND PROPELLER: 14X19" ENERTIA RATIO: 2.38:1
LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 5 FRESH WATER TEMP (C°): 5

| RPM | Trim° | Speed (kn) | Fuel (L / h) | Fuel (L / nm) |
|------|-------|------------|--------------|---------------|
| 3000 | 0 | 11,8 | 10,6 | 0,89 |
| 3500 | 1 | 17,2 | 13,3 | 0,77 |
| 4000 | 2 | 22,1 | 18,4 | 0,83 |
| 4500 | 4 | 27,1 | 23,5 | 0,87 |
| 5000 | 5 | 30,1 | 32,1 | 1,07 |
| 5500 | 6 | 34,0 | 37,6 | 1,11 |
| 5700 | 6 | 35,7 | 41,0 | 1,15 |

Testiraporttien arvot ovat suuntaa antavia. Testit on voitu ajaa muilla kuin vakioptokureilla.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|------------------|-------------------|
| Pituus | 6,05 m |
| Leveys | 2,34 m |
| Paino | 900 kg + moottori |
| Polttoainesäiliö | 135 L |
| Syväys | 0,42 m |
| Tehoalue | 115-150 hv |
| Maks. hlömäärä | 7 |
| CE-luokka | C |

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita.
OVH, sis. ALV 25,5 %. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.
Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. *) Lisävaruste.




BELLA 550 R KETTERÄ NIIN AJOSSA KUIN HARRASTUKSISSA

Bella 550 R, vakiovene ilman moottoria

Bella 550 R + Mercury F100 ELPT EFI

Bella 550 R + Mercury F115 L EFI



VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä
Hydrauliohjaus
Itsetyhjentyvä avotila
Kaiteet ja helat haponkestävää terästä
Kiintotankki, 105 L
Kulkuvalot
Lattiaruuma, säilytystila: 160 cm x 50 cm x 40 cm
Mukitelieet, 2 kpl
Offshore-istuimet, 2 kpl, sis. suojahuput
Paikka karttaplotterille, max 27 cm x 18,5 cm
Paikka lepuuttajille, 4 kpl
Pilssipumppu, sähkökäyttöinen
Sammutin
SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Uimatikkaat
Uistelunopeuden säädin
USB-lataus, 1 kpl

LISÄVARUSTEET

Antifouling
Aurinkotasot, taka-avotila sis. tyyny
Comfort floor (EVA), vaaleanharmaa
Lisäuimatasot + uimatikkaat (tehdasasennus)
GPS 9"
Patja + selkänoja, pulpetin etuosa
Patjat + selkänoja, takapenkki
Patjat keulaan, sis. 3 osaa
Suojahuppu ohjauspulpetille
Vesihiihtotanko
Mustat kaiteet ja knaapit (vain tehdasasennus)

TESTIRAPORTTI

BOAT: BELLA 550 R ENGINE: F100 INSTALL. HEIGHT: 2

DRIVE AND PROPELLER: BLACK MAX 13.3 X 17, ALUMINIUM RATIO: 2.07:1

LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 14 FRESH WATER TEMP (C°): -

| RPM | Average kn | Fuel average (l / h) | Fuel (l / nm) |
|------|------------|----------------------|---------------|
| 3000 | 14,5 | 11,1 | 0,8 |
| 3250 | 17,8 | 11,5 | 0,6 |
| 3500 | 20,3 | 13,4 | 0,7 |
| 4000 | 25,0 | 17,7 | 0,7 |
| 4500 | 28,8 | 22,6 | 0,8 |
| 5000 | 32,0 | 27,5 | 0,9 |
| 5500 | 34,5 | 32,4 | 0,9 |

Testiraporttien arvot ovat suuntaa antavia. Testit on voitu ajaa muilla kuin vakioptureilla.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|------------------------|-------------------|
| Pituus | 5,53 m |
| Leveys | 2,15 m |
| Paino | 650 kg + moottori |
| Polttoainesäiliö | 105 L |
| Syväys | 0,40 m |
| Tehoalue | 100-115 hv |
| Maks. hlömmää | 7 |
| CE-luokka | C |

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita.


OVH, sis. ALV 25,5 %. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.

Hintoihin lisätään paikkakunta- ja asennuskustannukset. *) Lisävaruste.



BELLA 485 R KOMPAKTIA VAIVATTOMUUTTA

Bella 485 R, vakiovene ilman moottoria
Bella 485 R + Mercury F60 ELPT EFI



VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksi keulassa
Erillisistuin, leveä, monitoiminen
Itsetyhjentyvä avotila
Kaitteet ja helat haponkestävää terästä
Kulkuvalot
Mukitelineet
NFB-kaapeliohjaus
Paikka karttaplotterille, max 26 cm x 13,5 cm
Paikka lepuuttajille, 4 kpl
Patjasarja
Penkin suojahuppu
Piknik-pöytä
Sammuin .
SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Uimatikkaat
Uistelunopeuden säädin
Virran ulosotto 12V DC

LISÄVARUSTEET

Antifouling
Satamapeite
Suojarahpu ohjauspulpetille
Mustat kaitteet ja knaapit (vain tehdasasennus)

TESTIRAPORTTI

BOAT: BELLA 485 R ENGINE: 60 EFI INSTALL. HEIGHT: 2.
DRIVE AND PROPELLER: 15" SPITFIRE (ALU) RATIO: 2.33:1
LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 27 FRESH WATER TEMP (C°): 24

| RPM | Average kn | Fuel average (L / h) | Fuel (L / nm) |
|------|------------|----------------------|---------------|
| 2500 | 6,2 | 4,5 | 0,72 |
| 3000 | 10,3 | 6,3 | 0,61 |
| 3500 | 16,7 | 7,3 | 0,44 |
| 4000 | 21,1 | 9,2 | 0,44 |
| 4500 | 24,3 | 11,1 | 0,46 |
| 5000 | 26,9 | 13,5 | 0,50 |
| 5500 | 30,5 | 16,4 | 0,54 |
| 5900 | 32,9 | 19,0 | 0,58 |

Testiraporttien arvot ovat suuntaa antavia. Testit on voitu ajaa muilla kuin vakioptokureilla.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Pituus..... | 4,90 m |
| Leveys..... | 2,00 m |
| Paino..... | 470 kg + moottori |
| Polttoainesäiliö..... | 25 L |
| Syväys..... | 0,38 m |
| Teho..... | 60 hv |
| Maks. hlölmäärä..... | 6 |
| CE-luokka..... | C |

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita.
OVH, sis. ALV 25,5 %. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.
Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. *) Lisävaruste.



BELLA

EST. 1970 FINLAND

CREMO BOATS AB
TORPA 12 | 432 95 VARBERG | SWEDEN
TEL. +46 (0)340-50 09 40
INFO@CREMO.SE | ORDER@CREMO.SE
WWW.CREMOBOATS.SE | WWW.BELLABOATS.FI

Prices include local delivery and installation costs.
We reserve the right to make changes to prices and equipment.
© COPYRIGHT 2026 CREMO BOATS AB